

Nº BLQ-FONO-004

1.	. Nombre y codigo de identificación:
	FONO - BLOQUES FONORESISTENTES
2	Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor
	PREFABRICADOS CEYFOR S.L.
	CAMINO SANTA INES S/N. 29590 CAMPANILLAS - MALAGA
2	Llee proviete:
ა.	. Uso previsto:
	En muros de bloques, columnas y particiones tal y como se indica en el campo de aplicación de la norma EN 771-3

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:.....4

6. Prestaciones declaradas

Bloque de hormigón de áridos densos (Categoría II) EN 771-3:2011

Características esenciales		Prestaciones
Características Geométricas		
Tolerancia dimensional (mm.)		D2 - <u>+</u> 2
Propiedades físicas		
Densidad aparente seca		1737 kg/m ³
Densidad absoluta seca		2320 kg/m ³
Resistencia mecanica		
Resistencia a compresión		> 6 N/mm ²
Resistencia a flexotracción		NPD
Conductividad térmica		NPD
Durabilidad frente al hielo / deshielo		NPD
/ariación debida a la humedad		NPD
meabilidad al vapor de agua		μ 10
Reacción al fuego		Clase A1
Resistencia a la adherencia a cortante	ortante	
Absorción de agua por capilaridad (hidrofugado)	hidrofugado)	
Aislamiento Acústico frente al ruido aereo	Fono	52 dBA
	Fono 14	54,1 dBA
	Superfono	57,6 dBA

Configuración: ver página siguiente

Rafael Abalos (RCPF) En Campanillas (Málaga). 5 de Octubre de 2019



^{*} Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.

^{*} Firmado por y en nombre del fabricante por: